



ใบอนุญาตที่ 3615-94/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สามชัย สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000249

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลักการค้ารับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลักการค้ารับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สามชัย สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม

ตั้งอยู่เลขที่ 75/14, 75/17, 85

หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย

วัดโสภณาราม

ถนน เอกชัย

ตำบล/แขวง

โคกขาม

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด

สมุทรสาคร

ทะเบียนโรงงานเลขที่

3-63(2)-2/38 สค

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 3615-94/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	แบบ กลม ประเภท มีตะเข็บ ชนิด ไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ขนาดระบุ - ความหนาผนังท่อ 3.20 3.50 4.50 และ 5.60 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
11	แบบ กลม ประเภท มีตะเข็บ ชนิด ไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ขนาดระบุ - ความหนาผนังท่อ 3.60 4.00 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
12	แบบ กลม ประเภท มีตะเข็บ ชนิด ไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ขนาดระบุ - ความหนาผนังท่อ 4.50 5.00 6.00 และ 7.10 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
13	แบบ กลม ประเภท มีตะเข็บ ชนิด ไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ขนาดระบุ - ความหนาผนังท่อ 6.00 7.00 8.00 และ 8.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
14	แบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภท มีตะเข็บ ชนิด ไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - ขนาดระบุ 25 มิลลิเมตร x 25 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 2.30 2.50 และ 3.00 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
15	แบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภท มีตะเข็บ ชนิด ไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - ขนาดระบุ 32 มิลลิเมตร x 32 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 2.50 3.00 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
16	แบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภท มีตะเข็บ ชนิด ไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - ขนาดระบุ 38 มิลลิเมตร x 38 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 2.30 2.50 3.00 3.20 4.00 และ 5.00 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
17	แบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภท มีตะเข็บ ชนิด ไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - ขนาดระบุ 50 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 2.30 2.50 3.00 3.20 4.00 และ 5.00 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
18	แบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภท มีตะเข็บ ชนิด ไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - ขนาดระบุ 60 มิลลิเมตร x 60 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 2.30 2.50 3.00 3.20 4.00 5.00 6.00 และ 6.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร

นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์
(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 ก.ค. 2563

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 3615-94/107

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี